

Tecnologia, design e saúde em um toque.



Natural e gelada



Acionamento Inteligente*: programe a saída de água em um ou dois toque



Troca de refil inteligente:o LED vermelho avisa a hora da troca



Elimina 99,9% das bactérias



FR600 Expert: água pura e um toque de estilo na decoração do ambiente.

Esse purificador IBBL entrega tecnologia, praticidade e design em um único produto. Além de oferecer água natural e gelada ao seu comando, tem troca de refil inteligente que avisa quando o refil bacteriológico precisa ser substituído. Pode ser utilizado em ambientes internos e externos, sob bancadas, pias ou fixado em paredes. FR600 Expert é um toque de sofisticação em qualquer ambiente.

Características Gerais

- Ecocompressor: com gás R134a que não agride o meio ambiente
- Refil Girou, Trocou: troque sem fechar o registro
- O Refil Bacteriostático: controla a proliferação de bactérias
- Elimina odores
- Elimina sabores
- Retém micropartículas presentes na água
- Easy Clean (desmontável para higienização)**
- Serpentina externa (fácil higienização)
- O Nanotecnologia: inibe a proliferação de microorganismos
- Fluxo contínuo ou fracionado
- Grande vazão: copo cheio em poucos segundos
- Bica fixa
- Altura livre da bica: a partir de 25 cm
- O Bandeja removível: para esvaziar ou higienizar
- Gabinete com proteção UV***
- Ambientes internos e externos
- Fixação na parede
- Pés antiderrapantes
- O Boia de controle de nível de água

Especificações Técnicas

Informações Comerciais

Código de Produto Branco 127V	54011001
Código de Produto Branco 220V	54012001
Código EAN Branco 127V	7898002562984
Código EAN Branco 220V	7898002562991
Código de Produto Prata 127V	54071001
Código de Produto Prata 220V	54072001
Código EAN Prata 127V	7898002563004
Código EAN Prata 220V	7898002563011

Capacidade

Volume Interno do Aparelho (L)	2,18
Capacidade de Fornecimento de Água Gelada (L/h)*	1,08
Temperatura de Resfriamento*	10°C / 50°F
Vazão Máxima (L/h)	60
Uso Residencial	Sim
Uso Comercial	Sim
Pressão de Trabalho (m.c.a./kPa)	5 a 50 m.c.a. 49.03 a 490.33 kPa

Refrigeração

Refrigeração	Compressor
Termostato Regulável Externo	Sim



ं ibbl

Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água

Etapas de Purificação	Sete
Tipo de Filtro	CZ+7
Eficiência de Retenção de Partículas (μm)	Classe - C ≥ 5 a < 15
Eficiência de Redução de Cloro Livre	Aprovado
Bacteriostático	Sim
Eficiência Bacteriológica	Com Eficiência Bacteriológica
Vida Útil do Filtro	3.000 L /até 6 meses

Eficiência Energética

Grau de Proteção	IPX4
Voltagem (V)	127 ou 220
Amperagem (A)	1,1 / 0,6
Potência (W)	90
Frequência - Mercado Nacional (Hz)	60
Consumo de Energia (kWh/mês)	11
Eficiência Energética (kW/L)	0,085

Dimensões

Sem Embalagem (A x L x P) mm	410 x 312 x 357	
Com Embalagem (A x L x P) mm	424 x 327 x 387	
Peso Líquido (kg)	12,5	
Peso Bruto (kg)	13,25	
Garantia		

Garantia

*Solicite à Assistência Técnica **Somente produtos brancos

^{***}Conforme norma ABNT NBR 16236/2013